

BILANCE ELETTRONICHE SERIE

SLAM NEW SLAM NEW COLOR

 **OMEGA** bilance



...l'evoluzione continua!

I continui sviluppi della ricerca e della tecnologia elettronica mettono a disposizione del mercato ogni giorno nuovi componenti più evoluti e con caratteristiche migliori di quelli precedenti; l'OMEGA Bilance, attenta a tale evoluzione ed al fine di fornire alla propria vasta clientela prodotti d'avanguardia e sempre più performanti, ha studiato e realizzato la nuova serie di bilance SLAM NEW.



Il potente microprocessore impiegato in questa nuova serie di bilance permette l'elaborazione delle informazioni gestionali ad una velocità cinque volte superiore a quelle della serie "SLAM"; inoltre tutte le bilance sono ora già equipaggiate con espansioni di memoria e con l'interfaccia Ethernet, dispositivi in precedenza forniti solo a richiesta.

modelli di bilance elettroniche

Tutti i modelli rappresentati possono essere realizzati sia nella versione con visori monocromatici (serie "SLAM NEW") che a colori (serie "SLAM NEW COLOR").

Versione **PLC**

Bilance da banco con visori e tastiera posti su colonna e gruppo di stampa con testina da 2 (oppure 3 pollici), dotato di cassetto per il caricamento rapido dei supporti cartacei, posto sotto il piatto di pesatura.



PLC

Slam new monocromatico



PLC

Slam new color

L'evoluzione continua!

PEZO kg	0,088	PT	0,004
PREZZO €/kg	19,78	PREZZO €	1,74
PROSCIUTTO CRUDO			

Le differenze fondamentali caratterizzanti le nuove bilance sono facilmente identificabili nella presenza dei visori "monocromatici" nella serie "SLAM NEW" ed "a colori" nella serie "SLAM NEW COLOR" nonché dalla differente colorazione delle carenature plastiche.

PEZO kg	0,496	PT	0,004
PREZZO €/kg	15,23	PREZZO €	7,55
 FILETTO BOVINO ADULTO LOTTO: IT000000000001			

serie "SLAM NEW" e "SLAM NEW

Versione PL


Bilance da banco con visori e tastiera posti su colonna e con gruppo di stampa con testina termica da 2 pollici alloggiato sotto la tastiera

Versione AS

Le bilance modello "AS", che possono avere diverse conformazioni di tastiera (54, 90, 100 e 200 tasti), sono realizzate prettamente per essere utilizzate nei banchi per la vendita "SELF SERVICE", ma specialmente i modelli dotati di sezione di tastiera di programmazione, possono essere impiegati anche nei reparti di confezionamento.

PL

Slam new color



AS

Slam new color



I vari modelli di bilance che compongono la nuova serie "SLAM NEW", conservano tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali e funzionali della serie "SLAM", doti riconosciute e molto apprezzate e che trovano largo consenso dai loro numerosi utilizzatori.



Molto apprezzato è il sistema a "cassetto" per il caricamento o la sostituzione veloce dei supporti cartacei (etichette o rotoli continui normali o autoadesivi).

Utilizzando un "cassetto" di ricambio, il passaggio dal funzionamento a "scontrino" a quello di "etichetta" risulta estremamente facile e veloce.

N COLOR"

Versione **CS** e **CS/C**

Bilance da banco o da preconfezione di tipo "compatto" con gruppo di stampa dotato di testina termica da 2 (oppure 3 pollici) e di cassetto per il caricamento rapido dei supporti cartacei. Il visore lato cliente può essere posto sotto il piatto di pesatura (modello "CS") oppure su colonna (modello "CS/C"). Nelle bilance destinate ad essere impiegate nei reparti di confezionamento, il visore lato cliente può essere omesso.

Versione **CS-P**

Bilance del tipo così detto a "carico sospeso" o semplicemente "pensile", che normalmente sono impiegate in ambienti particolarmente ostili come i reparti di pescheria oppure dove non è possibile installare banchi di appoggio per le bilance tradizionali.

CS

Slam new color



CS-P

Slam new color



Interconnessione in rete delle bilance

"SLAM NEW"


Le bilance della serie "SLAM NEW" e "SLAM NEW COLOR" possono essere interconnesse fra loro tramite le interfacce Ethernet o Arcnet in modo da formare reti di bilance omogenee operanti in reparti o banchi di vendita sia della Grande Distribuzione che nei negozi specializzati.

Queste reti di bilance consentono ai vari operatori dei singoli reparti di servire i propri clienti su qualsiasi bilancia del

banco e all'operatore, o al responsabile del banco, di operare sulla bilancia "Master" del sistema sia per configurare le altre bilance "Slave" che per inserire l'archivio prodotti oppure acquisire i dati riepilogativi delle vendite effettuate.

Le reti di bilance interconnesse possono essere a loro volta inserite in sistemi gestiti da elaboratore; tramite apposito sistema operativo (NETWORK 6.xx oppure NETWORK 7.xx),

sempre realizzato e fornito a richiesta dalla OMEGA Bilance. Le varie possibilità di connessione delle bilance serie "SLAM NEW" e "SLAM NEW COLOR" permettono l'impiego di queste apparecchiature nelle modalità specifiche più adatte a soddisfare le richieste da qualunque tipologia di negozio. Alcuni sistemi di bilance interconnesse sono rappresentati nelle figure sotto riportate:



Caratteristiche metrologiche principali

"SLAM NEW"

Portata (Max)	6 kg	6 kg	12 kg	15 kg	30 kg	6 / 15 kg
Divisione (e)	1 g	2 g	2 g	5 g	5 g	2 / 5 g
N° Divisioni	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	Multirange
Tara (T=)	- 6 kg	- 6 kg	- 9,998 kg	- 9,995 kg	- 9,995 kg	- 6 kg
Range di Temperatura	-10°C / + 40°C					
Alimentazione	220 Vca (-10 ÷ +5 %) - Consumo circa 80 VA					

Caratteristiche tecniche

(comuni a tutte le versioni)


- Microprocessore a 32 bit STPC-ATLAS (compatibile con il modello Intel 486);
- Memorie di tipo Flash, Dram e Sram a grande capacità ed in grado di contenere i programmi metrologici e gestionali, nonché gli archivi ed i dati dei programmi in esecuzione
- Visori grafici da 1/4 di VGA di tipo LCD retroilluminati "monocromatici" o "a colori"
- Stampanti con testine termiche ad alta risoluzione da 2 oppure 3 pollici anche con dispositivo di caricamento rapido dei supporti cartacei (scontrini normali ed autoadesivi oppure etichette)
- Tastiere impermeabili alle polveri ed alla umidità
- Numero di operatori per bilancia: tipico 10 – massimo 30
- Vasta gamma di portate (da 6 a 30 kg) e relative divisioni minime (da 1 a 5 grammi)
- Interfacce di tipo Ethernet, Arcnet, RS 232 oppure RS 422
- Batterie anti black-out.

Funzioni principali

- Visualizzazione completa di tutte i dati Metrologici e Gestionali
- Visualizzazione di immagini fisse o in movimento, anche di tipo pubblicitario
- Stampa dei dati richiesti in forma chiara ed elegante, personalizzabile come formato ed abbinabile a logo oppure immagini grafiche
- Memorizzazione dell'archivio (prezzi, tare, descrizioni, bar code, ecc.) relativo a 10.000 PLU
- Gestione dei Lotti di Produzione
- Gestione dei totali per PLU, Famiglia, Reparto, Fasce Orarie, Lotti di Produzione, ecc.
- Gestione di Sconti di Prezzo incondizionati o per quantità per Reparto, Famiglia o PLU
- Operazioni di inventario (immissione merce, storno, riconfezionamento, inventario fisico)

 **OMEGA**balance

divisione della



Via dell'Industria 4/6 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. +39.0331.662811 Fax +39.0331.662826
e-mail: omegabalance@mwcr.it www.mwcr.it



di Daniele Tropea

Via Luigi Negrelli n.58-60 - 95123 Catania
Telefono: 095 36 15 95
E-Mail: info@datrel.it