



Con il suo design elegante e moderno a cornice ultra-sottile, il POS DVA1210 presenta un display touch-screen da 15.6" che integra perfettamente stile e funzionalità. Il formato widescreen Full HD consente di personalizzare la soluzione in base alle esigenze dei settori retail, hospitality e ristorazione.

Il design innovativo del POS DVA 1210 è in grado di ottimizzare la dissipazione del calore, garantendo una migliore stabilità complessiva del sistema e un'operatività senza interruzioni anche in caso di carichi di lavoro elevati.

- ✓ Struttura in alluminio pressofuso per la massima stabilità
- ✓ Innovativo design di dissipazione del calore senza ventola
- ✓ Bordo super sottile da 4,8 mm
- ✓ Processore i3-1215U




Indicato per queste categorie:



Soluzioni disponibili

ATS 3

La nuovissima **soluzione software 100% cloud based**.
Una soluzione di semplice fruibilità grazie ad un front-end intuitivo.
ATS 3 è modulare utilizzabile su molteplici device ed è anche
sincronizzabile multi-cassa e multi-negozi



RCH INVOICE BOX

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare
fatture elettroniche verso le aziende, i consumatori finali,
la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.




RCH PAY SOFT POS

Possibile utilizzo diretto di RCH Pay SoftPos:
basterà scaricarsi l'applicazione e ricevere
pagamenti digitali sul proprio smartphone.
L'accredito avviene sul proprio conto corrente
entro il giorno lavorativo successivo.



RCH XSTORE

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti.
Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo
reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa.
Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile,
consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.



Specifiche tecniche

MONITOR	Dimensione: 15.6" 16:9 TFT LCD Risoluzione: 1920 x 1080, Full HD
PROCESSORE	i3-1215U 1.2 GHz fino a 4.4 GHz
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI	Windows 10 (64 bit), Windows 11 (64 bit), Linux Il prodotto viene fornito senza sistema operativo
MEMORIA	1 x 8GB DDR5 SO-DIMM memory (Max. supporto fino a 32GB)
HDD/SSD	1 x 128GB SSD (M.2)
INTERFACCIE	<ul style="list-style-type: none">• 3 x USB 3.1/ 3 x USB 2.0• 2 x RJ48 porte seriali• 1 x RJ45 per Gigabit Ethernet• 1 x Connettore Type C• 1xRJ11 (supporta 2 cassette)
AUDIO	2 x speaker interni da 2W
DIMENSIONI E PESO	361.6 x 298.5 x 191.8 mm
ALIMENTATORE	DC 19V, adattatore 90W
ACCESSORI OPZIONALI	<ul style="list-style-type: none">• iButton (USB Type)• Display cliente (LCM 2×20 caratteri, USB type)• Secondo display (10.1" 1280×800 16:10 wide screen)• RFID USB Type• 2D scanner USB Type• VESA 75×75/100×100



Accessori



Stampanti comande



Palmari



Cassetti